

Molly Nails AcrylGel Liquid

Ingredients: Alcohol Denat., Aqua, Parfum, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol

PL: Płyn do metody akryżelowej używany w celu lepszego komfortu pracy i modelowania masy akryżelowej.

Sposób użycia: Odpowiednią ilość akryżelu nabierz na pędzelek lub wyciśnij z tuby do Dual Form. Zwilż pędzelek w AcrylGel Liquid i modeluj masę do otrzymania odpowiedniej budowy. Utwardź w lampie.

Ostrzeżenia: Chronić przed dziećmi. Może powodować reakcję alergiczną. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu z oczami. Proszę uważnie przeczytać sposób użycia. Produkt łatwopalny. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

EN: The liquid for the acrylgel method is used to enhance working comfort and to shape the acrylgel mass.

Method of use: Take an appropriate amount of acrylgel on the brush or squeeze it from the tube into the Dual Form. Moisten the brush with AcrylGel Liquid and shape the gel to achieve the desired structure. Cure under a lamp.

Warnings: Keep out of reach of children. Can cause an allergic reaction. Avoid skin contact. Avoid contact with eyes. Read directions for use carefully. Flammable. Store away from sources of ignition in a tightly closed container.

ES: El líquido para la técnica de acrylgel se utiliza para mejorar la comodidad del trabajo y modelar la masa de acrylgel.

Metodo de uso: Tome la cantidad adecuada de acrylgel en el pincel o exprímala del tubo Dual Form. Humedezca el pincel en AcrylGel Líquido y modele la masa hasta conseguir la acumulación deseada. Cure en una lámpara.

Advertencias: Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede provocar una reacción alérgica. Evítese el contacto con la piel. Evítese el contacto con los ojos. Léanse las instrucciones de uso. Inflamable. Almacenar lejos de fuentes de ignición en un recipiente herméticamente cerrado.

IT: Il liquido per il metodo acrylgel è utilizzato per migliorare il comfort di lavoro e modellare la massa acrylgel.

Metodo di utilizzo: Prendi la giusta quantità di acrylgel sul pennello o spremila dal tubo nella Dual Form. Inumidisci il pennello con AcrylGel Liquid e modella la massa fino a ottenere la struttura desiderata. Polimerizza sotto la lampada.

Avvertenze: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Può causare una reazione allergica. Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli occhi. Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso. Infiammabile. Conservare lontano da fonti di ignizione in un contenitore ermeticamente chiuso.

FR: Le liquide pour la méthode acrylgel est utilisé pour améliorer le confort de travail et pour modeler la masse de acrylgel.

Méthode d'utilisation: Prenez une quantité appropriée de acrylgel sur le pinceau ou pressez-le du tube dans le Dual Form. Humidifiez le pinceau avec AcrylGel Liquid et modelez la masse pour obtenir la structure souhaitée. Durcir à la lampe.

Avertissements: Conserver hors de portée des enfants. Peut provoquer une réaction allergique. Éviter le contact avec la peau. Éviter le contact avec les yeux. Lire attentivement le mode d'emploi. Inflamable. Conserver à l'écart de toute source d'ignition dans un récipient hermétiquement fermé.

DA: Væsken til acrylgel-metoden bruges til at forbedre arbejdskomforten og forme acrylgel-massen.

Anvendelsesmetode: Tag en passende mængde akrylgel på penslen eller tryk det ud af tuben i Dual

Form. Fugt penslen med AcrylGel Liquid og form gelen, indtil du opnår den ønskede struktur. Hærd under lampen.

Warnhinweise: Opbevares utilgængeligt for børn. Kan fremkalde allergiske reaktioner. Undgå kontakt med huden. Må ikke komme i berøring med øjnene. Læs brugsanvisningen omhyggeligt. Brandfarlig. Opbevares væk fra antændelseskilder i en tæt lukket beholder.

DE: Die Flüssigkeit für die Acrylgel-Methode wird verwendet, um den Arbeitskomfort zu verbessern und die Acrylgel-Masse zu modellieren.

Verwendungsmethode: Nehmen Sie eine geeignete Menge Acrylgel auf den Pinsel oder drücken Sie es aus der Tube in die Dual Form. Befeuchten Sie den Pinsel mit AcrylGel Liquid und formen Sie die Masse, bis die gewünschte Struktur erreicht ist. Härten Sie unter der Lampe aus.

Warnhinweise: Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Hautkontakt vermeiden. Kontakt mit den Augen Vermeiden. Anwendungshinweise bitte sorgfältig lesen. Entzündbar. In einem dicht verschlossenen Behälter von Zündquellen fernhalten.

RO: Lichidul pentru metoda acrylgel este utilizat pentru a spori confortul muncii și pentru modelarea masei de acrylgel.

Metoda de utilizare: Ia o cantitate adecvată de acrylgel pe pensulă sau stoarce-o din tub în Dual Form. Umezește pensula cu AcrylGel Liquid și modelează masa până obții structura dorită.

Polimerizează sub lampă.

Avertismente: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Poate cauza reacții alergice. A se evita contactul cu pielea. A se evita contactul cu ochii. A se citi cu atenție instrucțiunile de folosire. Inflamabili. A se păstra departe de sursele de aprindere, într-un recipient bine închis.

CZ: Kapalina pro metodu akryl-gel používáná pro zlepšení pracovního komfortu a modelování akryl-gelové hmoty.

Způsob použití: Naberte si na štětec odpovídající množství akrygelu nebo ho vytlačte z tuby do Dual Form. Navlhčete štětec v AcrylGel Liquid a modelujte hmotu, dokud nedosáhnete požadovaného tvaru. Vytvrdíte v lampě.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Může způsobit alergickou reakci. Zamezte styku s kůží. Zabraňte styku s očima. Čtěte pečlivě návod k použití. Hořlavá. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení v těsně uzavřeném obalu.

EL: Υγρό για τη μέθοδο ακρυλικού τζελ που χρησιμοποιείται για καλύτερη άνεση εργασίας και μοντελοποίηση της μάζας ακρυλικού τζελ.

τρόπος χρήσης: Πάρτε την κατάλληλη ποσότητα ακρυλογέλης στο πινέλο ή πιέστε την από το σωληνάριο στη Dual Form. Βρέξτε το πινέλο με AcrylGel Liquid και σχηματίστε τη μάζα μέχρι να επιτύχετε τη σωστή δομή. Σκληρώνετε κάτω από τη λάμπα.

Προειδοποιήσεις: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Εύφλεκτο προϊόν. Φυλάσσετε μακριά από πηγές ανάφλεξης σε ερμητικά κλεισμένο δοχείο.

PT: Líquido para o método do gel acrílico utilizado para um melhor conforto de trabalho e modelação da massa de gel acrílico.

Modo de uso: Pegue a quantidade adequada de acrílico-gel no pincel ou esprema-o do tubo na Dual Form. Umedeça o pincel com AcrylGel Liquid e modele o gel até obter a estrutura desejada. Cure sob a lâmpada.

Advertências: Manter fora do alcance das crianças. Pode provocar reação alérgica. Evitar o contacto com a pele. Evitar o contacto com os olhos. Ler as instruções de utilização com cuidado.

Inflamáveis. Manter afastado de fontes de ignição num recipiente bem fechado.

SK: Kvapalina na acrylgelovú metódu sa používa na zlepšenie komfortu práce a modelovanie acrylgélovej hmoty.

Spôsob použitia: Naberte primerané množstvo akrygelu na štetec alebo ho vytlačte z tuby do Dual Form. Navlhčite štetec v AcrylGel Liquid a modelujte hmotu, kým nedosiahnete požadovanú štruktúru. Vytvrdnite pod lampou.

Upozornení: Uchovávať mimo dosahu detí. Môže vyvolať alergickú reakciu. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Nesmie prísť do kontaktu s očami. Pozorne si prečítajte návod na použitie. Horľavý. Uchovávať mimo dosahu zdrojov vznietenia v tesne uzavretej nádobe.

SR: Течност за методу акрилног гела која се користи за бољи радни комфор и моделовање масе акрилног гела.

Упутство за употребу: Узмите одговарајућу количину акрилног гела на четкицу или је истисните из тубе у Dual Form. Навлажите четкицу у AcrylGel Liquid и моделирајте масу док не добијете одговарајућу структуру. Очврсните под лампом.

Упозорења: Држати ван дохвата деце. Може изазвати алергијску реакцију. Избегавајте контакт са кожом. Избежавати контакт са очима. Пажљиво прочитајте упутства за употребу. Запаљиви производ. Чувати даље од извора паљења у добро затвореној посуди.

NL: De vloeistof voor de acrylgel-methode wordt gebruikt om het werkcomfort te verbeteren en de acrylgel-massa te modelleren.

Gebruiksaanwijzing: Neem een geschikte hoeveelheid acrylgel op de borstel of knijp het uit de tube in de Dual Form. Bevochtig de borstel met AcrylGel Liquid en modelleer de gelmassa tot de gewenste vorm is bereikt. Uitharden onder de lamp.

Waarschuwingen: Buiten bereik van kinderen houden. Kan een allergische reactie veroorzaken. Huidcontact voorkomen. Contact met de ogen vermijden. Gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Ontvlambare. Bewaar uit de buurt van ontstekingsbronnen in een goed gesloten verpakking.

NO: Væskan for acrylgel-metoden brukes for å forbedre arbeidskomforten og forme acrylgel-massen.

Bruksanvisning: Ta en passende mengde akrylgel på penselen eller klem den ut av tuben i Dual Form. Fukt penselen med AcrylGel Liquid og form massen til du oppnår ønsket struktur. Herd under lampen.

Advarsler: Hold unna barn. Kan forårsake en allergisk reaksjon. Unngå kontakt med huden. Unngå øyekontakt. Vennligst les bruksanvisningen nøye. Brannfarlig. Oppbevares utilgjengelig for antennelseskilder i en tett lukket beholder.

HU: A acrylgel módszerhez használt folyadék a munkakomfort növelésére és a acrylgel-massza formálására szolgál.

Használati utasítás: Vegyen megfelelő mennyiségű akrilzselét az ecsetre, vagy nyomja ki a tubusból a Dual Formba. Nedvesítse meg az ecsetet az AcrylGel Liquid folyadékban, és formázza a masszát, amíg el nem éri a kívánt formát. Köttesse meg lámpa alatt.

Figyelmeztetések: Gyermekektől elzárva tartandó. Allergiás reakciót válthat ki. Bőrre ne kerüljön! Szembe ne kerüljön. Gondosan olvassa el a használati útmutatót! Tűzveszélyes. Gyújtóforrástól távol, szorosan zárt csomagolásban tartandó.

LT: Skystis akrilo gelio metodu, naudojamas geresniam darbo komfortui ir akrilo gelio masės modeliavimui.

Naudojimo instrukcijos: Tinkamą kiekį akrilinio gelio užtepkite ant šepetėlio arba išspauskite iš tūbelės į Dual Form formą. Sudrėkinkite šepetėlį AcrylGel Liquid skysčiu ir modeliuokite masę, kol gausite tinkamą formą. Kietinkite po lempa.

Įspėjimas: Saugoti nuo vaikų. Gali sukelti alerginę reakciją. Vengti sąlyčio su oda. Vengti patekimo

į akis. Atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas. Degūs. Laikyti atokiau nuo užsidegimo šaltinių sandariai uždarytoje talpykloje.

BG: Течност за метода с акрил гел за по-добър комфорт при работа и моделиране на масата с акрил гел.

инструкциите за употреба: Вземете подходящо количество акрилен гел с четката или го изстискайте от тубичката в Dual Form. Навлажнете четката с AcrylGel Liquid и моделирайте материала до получаване на желаната структура. Втвърдете под лампа.

Предупреждения: Да се пази от деца. Може да предизвика алергична реакция. Избягвайте контакт с кожата. Да се избягва контакт с Очите. Прочетете внимателно инструкциите за употреба. Запалим продукт. Да се съхранява далече от източници на запалване в плътно затворен контейнер.

HR: Tekućina za acrylgel metodu koristi se za bolji radni komfor i oblikovanje acrylgel mase.

Način korištenja: Uzmite odgovarajuću količinu akrilnog gela na kist ili ga istisnite iz tube u Dual Form. Navlažite kist u AcrylGel Liquid i oblikujte gel dok ne postignete željenu strukturu.

Očvrstnite pod lampom.

Upozorenja: Čuvati izvan dohvata djece. Može izazvati alergijsku reakciju. Izbjegavati dodir s kožom. Izbjegavati dodir s očima. Pažljivo pročitati upute za uporabu. Zapaljiva. Čuvati podalje od izvora paljenja u dobro zatvorenom spremniku.

SV: Vätska för akrylgelmetoden som används för bättre arbetskomfort och modellering av akrylgelmassan.

Bruksanvisning: Applicera lämplig mängd akrylgel på borsten eller krama ut den från Dual Form-röret. Fukta borsten i AcrylGel Liquid och forma massan tills du får rätt struktur. Härdning i lampan.

Varningstext: Förvaras oåtkomligt för barn. Kan framkalla allergisk reaktion. Undvik kontakt med huden. Undvik kontakt med ögonen. Läs bruksanvisningen noggrant. Brandfarlig produkt. Förvaras åtskilt från antändningskällor i en tättsluten behållare.

FI: Neste akryyligeelimenetelmään, jota käytetään työskentelymukavuuden parantamiseen ja akryyligeelimassan mallintamiseen.

Käyttöohje: Levitä sopiva määrä akryyligeeliä siveltimeen tai purista se Dual Form -putkesta.

Kostuta sivellin AcrylGel Liquidissä ja muotoile massaa, kunnes saat sopivan rakenteen. Kovetus lampussa.

Varoitukset: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Vältä ihokontaktia. Varottava aineen joutumista silmiin. Lue käyttöohjeet huolellisesti. Syttyvä tuote.

Varastoi tiiviisti suljetussa astiassa erillään sytytyslähteistä.